



# Kirami Kirami FinVision® -spogliatoio S Misty

TW Deep Black Annex, Thermotreated Aspen



|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>PESO:</b>               | 675 kg              |
| <b>LUNGHEZZA PRODOTTO:</b> | 230 cm              |
| <b>LARGHEZZA PRODOTTO:</b> | 149,2 cm            |
| <b>ALTEZZA PRODOTTO:</b>   | 255 cm              |
| <b>COLORE ESTERNO :</b>    | TW Deep Black Annex |
| <b>COLORE INTERNO :</b>    | Thermotreated Aspen |



6430036757298

Lo spogliatoio Kirami FinVision® S per la nostra sauna Misty è un modulo completo di tutte le pareti. I moduli sauna e spogliatoio si integrano perfettamente. Il rivestimento esterno finito dello spogliatoio è costituito da pannelli trattati termicamente (\*abete rosso), mentre le superfici interne sono in legno di conifera trattato termicamente (\* pioppo), proprio come in una sauna. Il pavimento, le pareti e il soffitto dello spogliatoio sono isolati, in modo da rendere lo spazio confortevole per tutto l'anno.

Lo spogliatoio può essere ordinato al momento dell'acquisto della sauna o successivamente. È possibile acquistare **una panca, un appendiabiti e delle luci a LED per l'appendiabiti** come accessori per lo spogliatoio. L'interruttore facilita l'accensione delle luci, sia dell'appendiabiti che del faretto sul soffitto dello spogliatoio.

Lo spogliatoio ha una finestra e una porta a vetri che permettono alla luce di entrare. La porta in vetro grigio fumo, personalizzata con un telaio in legno nero, crea un'atmosfera e un senso di spaziosità nello spogliatoio della sauna Kirami FinVision®, ed è delle stesse dimensioni della porta della sala sauna. La porta in vetro termico di alta qualità ha una struttura solida e rimane ben chiusa. Tutte le superfici in vetro della sauna e dello spogliatoio Kirami FinVision® sono della stessa tonalità. Il numero di porte dello spogliatoio S dipende dalla scelta del cliente e dal fatto che lo spogliatoio S sia installato accanto alla sauna o come modulo separato.

*\*Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche materiali, se i prezzi delle materie prime e/o la disponibilità dei prodotti cambiano significativamente durante il periodo di validità. Cerchiamo di mantenere la qualità del materiale almeno pari a quella dell'originale, nonostante il cambio di materiale.*

## **Di serie la porta si trova sul lato destro dello spogliatoio e si apre a destra.**

Il modulo spogliatoio ha due porte. Una di esse è dotata di una porta esterna, che consente di accedere all'esterno. La porta esistente nell'edificio della sauna funge da porta tra la sauna e lo spogliatoio, quindi non è necessario aggiungere un'altra porta nel modulo dello spogliatoio.

Tutte le porte dei moduli hanno lo stesso design e le stesse dimensioni. La porta della sauna è dotata di una maniglia in legno, di un chiavistello a rullo e di un set di serrature esterne che comprende chiavistello, lucchetto e 2 chiavi. La porta dello spogliatoio ha una maniglia Abloy nera e una serratura a chiave. Lo spogliatoio è chiuso a chiave solo quando la sauna non è in uso. La serratura impedisce l'apertura della porta in caso di maltempo e garantisce la sicurezza impedendo ai bambini di entrare nella sauna senza la presenza di un adulto.

## **Quando si ordina lo spogliatoio in contemporanea con la sauna/\***

Se la sauna/\* e lo spogliatoio vengono ordinati contemporaneamente, è possibile modificare la direzione di apertura della porta della sauna in modo speculare. Con la sauna orientata a destra, la porta si apre normalmente a destra. Se la sauna viene combinata con uno spogliatoio, la direzione di apertura della porta passa a sinistra.

## **Quando si ordina lo spogliatoio successivamente**

Al momento di ordinare uno spogliatoio, è importante sapere qual è il senso di apertura della porta della sauna/\* e come il senso di apertura può essere modificato dal cliente quando lo spogliatoio è collegato alla sauna. Insieme allo spogliatoio vengono forniti pannelli di copertura più larghe. I pannelli di copertura esistenti della sauna\* vengono rimossi e sostituiti con quelli nuovi forniti con lo spogliatoio (vedere le istruzioni per la sostituzione dei pannelli di copertura). Il cliente può cambiare la direzione di apertura della porta della sauna/\* se lo desidera. Per fissare la struttura della sauna allo spogliatoio viene fornita anche una piastra di collegamento (vedere le istruzioni per il montaggio della piastra di collegamento).

## **Lo spogliatoio S è collegato a una sauna**

Il tetto dello spogliatoio è lo stesso di quello della sauna Misty/\*, quindi le due strutture possono essere facilmente collegate. Lo spogliatoio deve essere collocato allo stesso livello della sauna e fissato ad essa con le staffe di trasporto. Lo spogliatoio viene collocato direttamente accanto alla sauna e collegato ai supporti di trasporto. Sulle porte tra la sauna/\* e lo spogliatoio sono applicate piastre di copertura più larghe per coprire il passaggio tra le strutture. Il tetto è collegato alle pareti intermedie con una lastra con profilo a U più largo.

\*Altro modulo con aperture di porte esterne, ad es. sauna, salotto. Vengono prodotti continuamente nuovi moduli e alcuni di essi hanno una propria porta esterna, che deve essere tenuta in considerazione quando si collegano altri moduli con porte esterne.

**Codice prodotto:** 3548

**Harvia codice:** KIR-3548

Accessori Also get



**Kirami FinVision® -  
appendiabiti da spogliatoio S  
Misty (con luce LED)**



**Kirami FinVision® -  
appendiabiti da spogliatoio S  
Misty**



**Kirami FinVision® -panca per  
spogliatoio S Misty**



**Kirami FinVision® Experience  
-vohvelippyhe, rosa**